



M A X B L A N K

H I G H Q U A L I T Y

PELLET

STROMLOS & EFFIZIENT



HOLZ


KRAFTVOLL & SANFT



KAMINE - KAMINÖFEN

Mehrwert ist Gold wert“ (Leitspruch vom Gründer Max Blank)

Two In One Kamine + Kaminöfen



Stromlose Pellet-Holz Kombikamine/ -Öfen



z. B. heute mit Pellets, morgen mit Scheitholz.
siehe im Feuervergleichs-Video bei YouTube Max Blank.




KAMIN-EINSÄTZE
Two In One Pellet-Holz stromlos

TWO IN ONE LUFTGITTER
MB 9000-PLANO sowie LAMELLE



KAMINÖFNE
Two In One Pellet-Holz stromlos


KAMINE + BACKFÖFNE
Two In One Pellet-Holz stromlos



MODELLE

KAMINE / EINBAU KAMINE / KAMINÖFEN / SCHWEDENÖFEN

168	Erfurt	14	Niagara	166
91	Erfurt SP	15	Nimes	20
8	Frankfurt	16	Nimes L	27
178	Frankfurt E	212	Nürnberg BF	90
181	Frankfurt E Eck	214	Odin BF	103
182	Florenz BF	96	Odin S	141
186	Lille Basic	154	Odin SP	102, 146 -149
162	Lille IV	157	Orange S Kombi	9
196	Lissabon II	162	Orange SP Kombi	10
202	Mega Elegance °	46	Porto	152
12	Mega Steel °	50	Prato BF	93
13	Nantes L	36	Ravenna	160
213	Nantes E	208		



Wärmeabgabe *




Stromlos *




Holz / Pellet *

ALLGEMEINES


Rio S	54
Rio SP	80
Rio WF	74
Stratos BF	114
Stratos M	130
Stratos S	136
Stratos L	140
Toulon II	156
Toulouse BF	108
Toulouse SP	122
Toulouse WF	118
Vulkan °°	34



Braten + Backen *



O.Elektr.-Service *



Nur Holz *

Aktuelle Neuheiten & sonstigen finden Sie unter: www.ma



MEHRWERT:

innovative Feuerkultur: Probieren Sie es, glauben Sie es!
s Pellet-Feuer (ohne Strom), so schön wie das Holz-Feuer.



heute mit Pellet
-ohne Strom-



heute mit Pellet
-ohne Strom-

morgen mit Scheitholz



morgen mit Scheitholz

Pellet / Holz Kaminofen-Modelle:

Holz Kombi Kaminofen ERFURT
Breite 30 cm x Tiefe 30 cm

**kleinen Kaminofen oder mit dem großen System-Kamin von
Quality können Sie die Tradition dieser Marke anfassen und
führen:**

...che an Originalität und Ökologie, kompromisslos in der Qualität,
Feuerkultur. Wenn Sie all die nachstehend aufgezählten Merkmale



Einer der größeren Pellet-

Das stromlose Pellet-Holz Kombi Sy
Höhe 165 cm x Breite 90 cm


**Bleiben Sie durch die Nachhaltigkeit des stetig nachwachsenden
Heizmaterials unabhängiger.**

Seltenst aus dem reinen Naturholz stammend, häufiger aus der 2. Sorti
vom Waldbestand verarbeitetes Scheitholz oder Holzpellet. Somit kom
Genuss, den Brennstoff Holz freier einkaufen zu können.








Dijon L



Dijon S






Orange / Beaune Orange SP









































Manufaktur
dwerkliches Kön-
nische Perfektion.
gkeit und Funktio-
er Verarbeitung von
aterialien setzen dies
über hinaus ist es
el auf ganz besondere
Kunden einzugehen.
by Max-Blank können
ätzlich garantieren.
e“ entsteht in der
nmanufaktur:
Design, Konstruktion
ng.
laren Formensprache

der Gestaltung verbirgt sich
eine technische Intelligenz und
Ausstattungsvielfalt, die in dieser
Klasse ihresgleichen sucht. Vom
Kaminofen bis zum Kamin, von
Modern Style über Classic Line und
Country Side. Über 200 Mal. Dabei
erkennen wir die Seele der Din-
ge, füllen sie mit Leben, damit sie
Platz zum Baumeln findet. Nehmen
Sie den Unterschied in Anspruch
und erleben Sie dabei ein feuriges
Vergnügen.




Das Prinzip Perspektive heißt:
Max-Blank ist Geschichte, Krea-
tionen sind zu Klassikern geworden.
Unsere Maßstäbe werden weiterhin
die höchsten sein und wir werden
pflegen, was sich bewährt hat.
Wir werden mit Innovationen
immer wieder überraschen und,
soweit sinnvoll, uns immer wieder
neu erfinden.
35 Jahre Erfahrung in der traditio-
nellen Max-Blank-Manufaktur ist
ein Garant dafür. Viele versuchen,
zu kopieren oder nachzubauen,
aber das Max-Blank-Original wird
nie erreicht.

Die große Variati-
on offen für alle
Lebens vom kompak-
tum handvergoldeter
Für Küche, Ess- oder
dort wo Sie sich wohl-
Und wieder wird Ihre
ein Stück Design und
Lebensqualität reiche-
deshalb keine Kompr-
unsere Ingenieure
Wertvolles eingebaut:









Die Vorteile vom stromlosen

10 Jahre Garantie auf die Scheitholz-Brennraum Stahlteile-Substanz. ***

Viele vorteilhafte Holzfeuerungstechniken z.B. mit 1-2x Brennstoffauflegen können Sie:

Bis zu 6 Stunden den Feuerabbrand bis zu 18* Stunden die Strahlungswärme genießen!

Modell Odin SP / BF / Stratos / Nantes L oder Chur L alle in Stone Grau, mit dem Speicherblock, siehe nebenstehender Grafik

Bis 87% Wirkungsgrad und dabei Pellet oder Holz sparen!

Effizient - bis zu 5-fach-Nutzen: Uerrromantik, Entspannen, Wärmen, Wärme speichern, sowie Braten und Backen!

Umwelt-Vorbildlich in bestimmten Bereichen und Modellen: Bis 50 % unterhalb den gesetzl. Vorschriften!

Langzeitest-Lebensdauer (werkseitig getestet) über ein Vierteljahrhundert!

Reiche eingetragene Geschnacksmuster sowie mehrere Patente bilden die vielzähligen Mehrwert-Vorteile und machen sie einzigartig.

Über 200 Ofenvarianten und Wissenswertes: www.maxblank.com

Pellet-Holz Kombi-Ofen:

Kamine oder Kaminöfen von

Max Blank-High Quality kann man nicht mit dem bloßen Auge vergleichen und ist mit Worten nur schwer zu beschreiben.

99% aller Metallteile werden in eigener Manufaktur gefertigt. Das bürgt für beste Qualitäts-, Produkt- und Servicesicherheit.

Einsatz von exklusivem Thyssen-Krupp-Qualitätsstahl.

Effiziente Wärmespeicherung durch edle Natursteine.

Spezialisiert

Wärmenutzung und Energie sparen mit vielen W und Backfachmodellen.


Auserlesene Natursteine auf höchstem Niveau be- und verarbeitet.

Verschleißfester, satter Türverschluss! Immer angenehm und griffbereit, der Heizztürgriff!

Massive Ofenkonstruktion bürgt für nachhaltige Nutzungsdauer

Attraktives Preis-Leistungsverhältnis, das Ihnen mehr zu bieten hat, als Sie sonst erwarten können.

STRAHLUNGSWÄRME-ABGABEZEITRAUM
* BEISPIEL STRATOS S / GRAU + SPEICHERBLOCK











24

23

22

21






























MEHRWERT:

ver kombiniert, einfach im Genuß:
neue Brat- und Backlinie aus der Ofenmanufaktur Max Blank.

klassischen Kaminofen mit integriertem Backfach bereits heizen,
men oder entspannen, dann brauchen Sie mit dem Backfach zum
taten häufigst kein einziges Stück Holz oder Pellets mehr dazu.
Pelletofen- Feuer-Abbrand-System.

als ob Sie den einfachen Kaminofen nur anfeuern würden, um sich
zu entspannen.

bietet Ihnen der Max Blank Holzofen mit Backfach die komfortable
. Stellen Sie sich vor, heute oder morgen würde es in unserer
der neuzeitlichen und alternativen Energieversorgung zu
gpässen kommen!

e sich sorglos Ihr Warmwasser aufbereiten, Ihr Essen warm
„tägliche Brot“ genießen, sich wärmen und noch dazu entspannen.

die Freiheit in der Brennstoffwahl zwischen Scheitholz, Holzbriketts
und das ohne Strom und ohne hohe Elektronikservicekosten.

n Sie die freie Wahl: Sie haben die Freiheit Ihren Pellet-Holz-
n heute entweder mit den Holzpellets oder morgen mit dem
Kaminholz ein schönes Kaminfeuer zu entfachen.

ose Pellet-Feuer, so schön und so groß wie das klassische
ren selben Größe brennt, das ist unverkennbar exklusiv Max Blank.

Beste für sich und Ihre Umwelt!

Clever kombiniert,
einfach im Genuß!



UNTEN FEURIG

OBEN S

Der 4- in 1-Mehrwe
ein Pelletsystem im Holzofen: Mode


*


*


*

*

*









<<<<< nur seitlich >>>>>

5.3

9

10



13



15



66



60



<<<<< nur seitlich >>>>>

61

62

63

64










15

12

8

21




15

12

8

21








18

10

9

11





Mit Daten und Fakten
zu Ihrem Traumkamin.

Freie Brennstoff-Wahl
von Holz oder Pellet

Ohne Elektronik

Viel weniger Verschleissteile ⁴⁾

Ohne Elektronik-Wartung

Kein Gebläse-Geräusch

Zum „Nulltarif“ Brot backen
Siehe Seite 88

Bis 18* Stunden ohne Pellets nach
füllen

Bis 18* Stunden ohne Pellets nach
füllen, bis zu 87% Pellets sparen

Bei allen Modellen, bis zu 87% Pellets sparen

Bei vielen Modellen, bis zu 87% Pellets sparen

Ohne Strom

Ohne Staub-Filter

Bis zu 6 Stunden Feuer & Glut ³⁾
beim stromlosen Pellet-Modul

Pelletfeuer stromlos

Ein stromloser Kombiofen:
Pelletsystem im Schwedenofen

Unabhängiger und freier
durch Holz oder Pellet

Ökologisch Braten+Backen
im Backofenmodell

mit hohes Pellet-Feuer ²⁾
Garantierfristen auf die Scheitholz-
Kaminhauteile-Substanz ¹⁾

100% Holzfeuer

Beschreibung:
daten/daten-und-fakten/

²⁾ Bei den Modellen Frankfurt + Dijon

⁴⁾ Als im


Modell- und Heizverhalten abhängig

³⁾ Modell- und Heizverhalten abhängig

MEHRWERT

MEHRWERT FÜR











TRIFFT TRADITION :
STOMLOS, STOMLOSES PELLETTABBRAND-VERFAHREN !

tspannen.
tunden die angenehme Wärme genießen.
unden Pellet-Feuer + Glut.
uer, so schön wie das Scheitholzfeuer!

exklusives Schiefergestein,
Pelletsystem im Kaminofen.

RT:

Strom

instellzeit

ergeräusch


NABHÄNGIGER:

stoff Holz oder Pellet

onikservice

HEUTE PELLETT
-stromlos-

MORGEN
SCHEITHOLZ







PATENTIERTES

Pelletabbrand-Verfahren

DOPPELTE UNABHÄNGIGKEIT

nen das zusätzliche Pelletfeuer:
2 Feuerarten

Heute Pellet, morgen Scheitholz

2 faszinierende Feuerfarben

Ocker und Blau

umwärme bis zu 6* Stunden

enwärme bis zu 18* Stunden


Mehrwert-Vorteile:

Ohne Strom

Ohne Gebläsegeräusch

Ohne Elektro-Smog

PELLET-Abbrand bis zu 99,7%





STRATOS S



87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	18 12 / 18	64,5 x 54,5 x 135 cm 372 / 540 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m ³ 36/30 mg/m ³	1074/0,086 0,093/0,070	40
W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Weiteres hierzu S.230		Maße: B x T x H	Scheitholz:	Staub:	CO: mg/m ³ /%
			Wärmeabgabe- zeit bis:	Maße: B x T x H				

STROMLOS MIT PELLET ODER HOLZ:

Frank-High Quality hat den Anspruch, weltweit die hochwertigsten Kamine, Kaminöfen und Lüftungstüren herzustellen. Wir unterstützen unsere Kunden mit dem Besten, was die Technik der Pellet- und Holzöfen zu bieten hat:

Wir speichern und umweltschonend Holz sparen. Das alles ermöglicht es uns, Pellets bis über 600 kg schweren Stratos L. Im Inneren wird die Wärme durch die Abwärme bis auf das Machbare, in der Max Blank Modellreihe, umgewandelt. Nach dem Anzünden der Pellets können Sie bis zu 18* Stunden die Strahlungswärme in Anspruch nehmen. Wir geben Ihnen die Strahlungswärme in Anspruch zu nehmen.

Je größer ein „Ofenmantel“, desto größer die so angenehme Strahlungswärme“. (ähnlich wie die Wirkung der Sonnenstrahlen)

STRATOS L



87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	18 12 / 18	64,5 x 54,5 x 184,5 cm 475 / 643 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m ³ 36/30 mg/m ³		40
W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Weiteres hierzu S.230		Maße: B x T x H	Scheitholz:	Staub:	CO: mg/m ³ /%
			Wärmeabgabe- zeit bis:	Maße: B x T x H				

DER WÄRMEABGABEZEITRAUM BIS ZU 18* S


Viele Max Blank Modelle bieten mehr: Sie wärmen, Wärme speichern und die Faszination, je nach der Modellwahl, vorzüglich wie im Odin SP, Stratos, Nantes L, Chur L bis zu 18* Stunden und mit den kleineren Modellen wie dem Toulouse BF, Toulouse SP, Rio SP bis zu 18* Stunden die Strahlungswärme in Anspruch nehmen.

Alle mit integriertem Speichermodul, der äußeren dunklen Natursteinverkleidung, mit der Pelletfeuerungs-Modul-Ausstattung, welche vom Pellet-Anzünden bis zum Erkalten der Ofenaußenwand bis zu 18* Stunden die gesunde Strahlungswärme, bequem ohne nachlegen zu müssen, an Ihren Wohnraum abgeben. Mit ihnen schafft man Lebensräume und Wohlfühlräume. Schon heute sich wärmen und Ihren Urenkeln eine große Freude bereiten: Schon die Umwelt und das Portemonnaie. (z.B. Stratos)










15

12

8

21



15

12

8

21

MEHRWERT:

zu 18* Stunden die Kaminofen-Wärmeabgabe mit Scheitholz oder zpellets genießen, ohne Pellets nachzufüllen. Das alles stromlos!

halten im Ofenmantel vom
hen Modell STRATOS S

70,0° C

60,0° C

50,0° C

40,0° C

30,0° C

20,0° C

18,0° C

Die beeindruckende Effizienz von Kaminöfen und Kaminen aus der Ofen- und Kaminmanufaktur Max Blank High Quality definiert alles neu, was ein stromloses Pelletsystem im Holzofen kann.

Jedes einzelne Feuerungselement am Kaminofen STRATOS S trägt zur attraktiven Langzeit-Wärmeabgabe bei; von der absolut energiesparenden und stromlosen Pellet-Feuer-Brennraumtechnologie bis hin zur Speichermasse.

Die Brennraumschamotte mit 26 kg, der innere Speicherblock mit 152 kg Speichermasse und dem aus der Natur gewonnenen, von Hand bearbeiteten, exzellenten schönen Natur-Speichersteinmantel, bringen sein Gesamtgewicht auf 540 kg.

Das alles ergänzt sich auf natürlichem Weg, ohne Strom, ohne zusätzliche Hilfsenergie. Somit bleiben Sie freier und unabhängiger in Ihrer Brennstoffwahl, zwischen Scheitholz & Pellets.


Vom Anzünden des Kaminofens bis zum Erkalten der inzwischen aufgeheizten Kaminaußenhaut erwärmt er bis zu 18* Stunden Ihren Lebensraum oder Ihr Wohnzimmer mit der so wohligen und gesunden Strahlungswärme.


Dadurch verleiht er Ihrer Wohnqualität eine vorzügliche 5-Sterne-Kategorie. Das alles, ohne Kaminholz oder Pellets nachfüllen bzw. nachlegen zu müssen.

So entstehen die Max Blank Kaminöfen aus nachhaltiger, natürlicher Ökologie, welche die zukunftsweisende Effizienztechnologie mit höchster Ofenbaukunst in Einklang bringt.

Zum Bild rechts:

Die Wärmeabgabe-Menge- / Temperatur- und Zeitverlauf. Pellet-Feuerungstechnik















7,5	4	10	71 x 45 x 113 cm 275 kg	33 cm	30 mg/m ³	1094,5/0,088
W:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe- zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m ³ %
	Weiteres hierzu S. 230					



ISSABON II





nicht immer dasselbe, auch nicht wenn man von Qualität spricht. Etwas, das nicht immer anders betrachtet werden, wenn man zur Basis der Entscheidung Voraussetzungen setzt. Dazu ist eine gewisse Sicherheit die man beim Kauf des vorzufinden, was man sich vorgestellt hat und nicht nur ein guter Verkäufer schmackhaft macht!

Die Sicherheit heißt: Keine Kompromisse. „Spiele mit deinem Charme, aber nie mit deiner Sicherheit.“ Wir denken an Ihre aktive und passive Sicherheit. Wer Kamine konstruieren will, die ihrer Zeit voraus sind, muss Entwicklungen von heute an. Zum Beispiel die Werkstoffe.

Die Wert und Pflug unserer Verfahren wie für die Brücke und den Ofen von 99%-ige Sicherheit, Formensprache, Funktion und Qualität erreichen durch die Produktionsüberwachung durch den TÜV-Süd einbezogen, kann die Sicherheit ganz offen sprechen.

Wir uns besonders zu Herzen genommen. Vielleicht liegt es daran, dass wir die Leidenschaft ansieht, mit der sie entwickelt und gebaut werden sind.

Eine zurückhaltende, funktionale Anmutung und die hochwertige Materialität aus hochwertigen Stahl garantieren Wertbeständigkeit und Stilunabhängigkeit. Hier passt alles zusammen. Die Kombinationen: ein Europapatent von unten das Kaminfeuer, oben die beriesende Wasserwand. Das Modell Niagara in gesunder Harmonie von Feuer & Wasser: wohlige Strahlungen dem Holzfeuer. Faszination der Feuerromantik. Angenehmes Raumklima gleichzeitig Luftbefeuchtung, Binden von Staub durch die großflächige Oberfläche. Im Sommer den Raum kühlen und die Luft befeuchten. Wohn-Wellness. Ein ideales Raumklima und ein „Two-in-one“-Entspannungsprogramm. Das täglich zu erleben, wird Ihnen ein Vergnügen sein.

Im Dreiklang: Erholen, Entspannen und Wohlfühlen. In aller Bescheidenheit eine Erfindung, der nur eines voraussetzt: ihr Ruf.

Die angenehme Raumluft kann so sein, wie man es gerade braucht. Immer anders und doch immer passend. Bei Max Blank arbeiten alle unsere Mitarbeiter, die Leidenschaft für ein perfektes Feuer. Wir sind stolz auf das, was wir machen.








Sehr robuste, kratzerfeste, nur 1,1 m hohe, dunkel gefärbte Edelstahl-Ofenfront. Leicht und bequem am Ofen passgenau an- oder wegzunehmen.

mit stoß-unempfindlicheren Kanten, um an- oder wegzustellen.



ttter mit 1-Finger-Bedienung



Putzbündiges Luftgitter mit 1-Finger-Bedienung



Plano mit 1-Finger-Bedienung




Two In One Luftgitter Plano mit 1-Finger-Bedienung



9000 mit Two-In-One Einbaurahmen




Two-In-One Einbaurahmen für MB 9000 Luftgitter mit Drehknopf



Ein Programm-Auszug von 600 Varianten u. Zubehör: Hier die Kachelofentüren 1-türig mit Jalousie in vier verschiedenen Ausführungen



Luftgitter Lamelle putzbündig in Sonderfarbe




Design-Luftgitter LAMELLE nicht regulierbar




Two In One-Luftgitter MB 9000


Ausgestattet mit einem beidseitig individuell einstellbaren Drehknopf, können Sie das Gitter verbaut werden soll: Ohne / mit der anderen Stirnseite des Luftgitter-Frames. Die exklusive Linie, das PUTZBÜNDIGE Luftgitter, das in der Ausführung der hochwertigen Edelstahl-Einbaurahmen

Je nach Modell, können Sie die Luftgittereinstellung über den klassischen Drehknopf, die 1-Hebel- oder die elegante 1-Finger-Bedienung (ohne Hebel) steuern. Die Linie LAMELLE: Sie bietet ein elegantes, herausnehmbares Innenteil, je nach Ihren Wünschen einstellbar. Weitere Kalt- oder Warmluftgitter und Luftleisten verschiedener Ausführungen sind ebenfalls erhältlich. Alle Ihre Wünsche entsprechend.





08. Belfort XO- oder XS-Decke aus fein geschliffenen Anthrazit-Schiefer-Platten, darunter ist die Aufnahme für eine bauseitige- oder Systemhaube vorbereitet.
09. Luftregelung zum optimalen Wärmespeichern. Dies kann auch rechts eingesetzt werden.
10. Verschleißfester, satter Türverschluss! Immer angenehm u. griffbereit, der Heiztürgriff!
11. Technik zum Selbstschließen der Heiztüre. Ein bequemer und patentierter Türverschluss.
12. Massive wartungsfreie Scharniere für die robuste Heiztüre.
13. Feuerungs-Regler: Einfach zu bedienen! Ab dem Anheizen nach 10 - 15 Min. den Hebel auf Mitte stellen und ab dem Zeitpunkt von dem sich das Flammenmeer in die verbleibende Glut wandelt, können Sie mit 1-2



01. Edle Natursteinfront 3-4 cm dick auch in Funktion als Wärmespeicher.
02. Selbstschließende, massive und wartungarme Ofentüre, von einer Edelstahlfacette umgeben.
03. Holzfeuer-Brennraum für 50 cm Holzlänge und mit Wärmespeicher-Schamotte-Innenverkleidung.
04. Als Sonderausstattung ein Wärmespeicherblock: Bei 1-2 x Holz nachlegen spendet dieser Belfort vom Anzünden bis zum Erkalten mehrere Stunden die angenehme Strahlungswärme.
05. Vielseitiger Rauchrohr-Anschluss: Abgang innerhalb vom Belfort seitlich oder hinten. Der Abgang nach oben ohne/mit halboberer oder decken hoher Kaminhaube, auch bauseitig möglich.
06. Die Kamindecken der Belfort System Kamine

07. Massives Stahlträger System schnelle Kleber- und staubfreie Wärmeleitbleche verteilen gleichmäßige Wärmeabgabe
08. Befestigungslaschen für sch Naturstein-Montage. Auch Zeitpunkt ist ein verlustfreie wieder möglich.
09. Rückseitiger 4cm Natur-Speicher für eine lange Nachhaltige
10. Einstellbarer Kamin-Stahliso
11. Naturstein seitlich, also als pflegeleichten nachhaltiger schönsten Natur-Speichers
12. 4-seitige Lochdeko-Blende den Kaltluft-Eintritt.

**ADDITION &
ANNALISATION**

**INDIVIDUELLES
WASSER-SYSTEM**



**GEPLANT, EINGE-
VON IHREM OFEN**


oder wie in S



KE Arima

KE Arima





12

6

52

1

12

6

52

1









IHR MEHRWERT:

Nachstehende Fakten sprechen für sich.

Nur so, vom Spezialist "Pelletfeuer ohne Strom": Max Blank.

Wir setzen alles daran, immer besser,
immer eine Idee, voraus zu sein.

Ein Beweis für Vertrauen auf Qualität.

Kaum zu glauben – berühren Sie ihn!

Ein guter Schutz vor Nachahmung.

Sind die wertvollen Spezialisten vor Ort.

- **IHR 1. MEHRWERT: 65 cm hohe Pelletfeuer-Romantik stromlos**
Im Kombiofen, stromlos, mit Holzpellet oder mit Kaminholz - Modelle Frankfurt +

- **IHR 2. MEHRWERT: Sich wärmen, entspannen + Brot backen.**
Stromlos, mit Pellet oder Scheitholz - Modelle Nürnberg + Bamberg + Prato + Florenz + Tou

- **IHR 3. MEHRWERT: Braten und backen + bis zu 18* h Wärme a**
Beim stromlosen Heizen, energiekostenfrei Brot backen - Modell Odin BF (siehe Seite

- **IHR 4. MEHRWERT: Sich bis zu 18* Stunden wärmen und entspann**
Mit dem Scheitholz oder stromlos mit den Pellets, ohne nachlegen zu müsse

- **IHR 5. MEHRWERT: Wohnwellness mit Feuer und Wasser.**
Das Raumklima mit Feuer und Wasser aufwerten. - Modell Niagara

- **IHR 6. MEHRWERT: Bei Farbe und Feuer in Stimmung kommen**
"Zum Leben braucht der Mensch Farbe." (LeCorbusier, Architekt 1887-1965)

- **IHR 7. MEHRWERT: Mit Funktion, Material, Form und Farbe.**
Stromlos mit Pellets eine gute Entscheidung treffen.

- **IHR 8. MEHRWERT: 200 stromlose Kombiofen-Varianten, Kamine**
Und Sie werden freier und unabhängiger.


- **IHR 9. MEHRWERT: 20 wertvolle Argumente für 10 Mehrwerte**
Alles spricht für den Kombiofen mit stromlosen Pelletsystem im Holzofen.

ng,
hin-
nsch
aut.



Pellet




KE1 mit gebogener oder gerader Tür



Individuelle
Maximale
von ihm

Holz


KE1 Kamineinsatz + Backfach



Oder Esszimmer



Zur Küche



Oder Wohnzimmer



variabel

variabel

Individuell Ihr Kamineinsatz mit Backfach:

Mit Ihrem **Ofenbaumeister** planen und bauen Sie Ihr ökologisches Wärmezentrum, um sich gemütlich zu wärmen oder sich gleichzeitig gesund zu ernähren.

Sie sind frei in der Anwendung der Platzierung Ihres Backfaches:

Ob direkt über dem Kamineinsatz oder in allen Richtungen frei gedreht. Wenn Sie bereits mit dem Two In One Pellet- Holz Kombi-Kamineinsatz mit Backfach beim Heizen sind, dann können Sie:

Ohne Mehrenergie mit Holz oder mit der patentierten stromlosen Pelletfeuerungsbraten oder Backen. Siehe hierzu in Seite 88.

Two In One – Pellet-Holz-Kamin

Zur Scheitholzfeuerung und als Exklusivmodell mit dem neuen stromlosen Pelletfeuerungsmodell.





Dann haben Sie die Wahl:

Heute stromlos mit den Pellets und mit dem klassischen Scheitholz ein abwechslungsreiches Feuerdesign zu inszenieren.


Je nach der Modellwahl, der Speichergröße und der Bauweise des vom **Ofenbaumeister** patentierten stromlosen Pellet-Heizkamins können Sie mit 1 Pellet-Feuerung am Ofen bis zu 18* Stunden Wärme am Ofen bis zu 18* Stunden




Individuell wählbar!





- ① Kaminfeuer
- ② Braten & Backen











14

6



4





Pellet


KE2 mit gebogener oder gerader Tür













ZE



**GEPLANT,
GEBAUT
DURCH IHREN
OFENBAUER!**



KE3 mit gebogener oder gerader Tür





...ann man nicht kopieren. Nur neu erfinden.

...ortellen zählen auch die Patente und die zahlreichen Designschutz-
...chmacksmuster, welche die Besonderheit eines Max Blank-Produktes
...amit Sie eines Tages nicht bei einem anderen Produkt in "Kopie" die
...che Raffinesse, ein schönes Detail oder eine tolle Formgebung finden,
...ese zu Ihrem Schutze zum Patentamt getragen.

...e klassische Holzfeuerungsstechnik stammt aus der Jahrzehnte
...nelofen- und Grundofenfeuertechnik. Sie wurde von Max Blank für
...echnik wieder neu entdeckt und auf den speziellen Holzabbrand
...romlose Pellet-Feuerung spezialisiert.

...mpt auf die erneuerbare Energie, für den heimisch nachwachsenden
...dadurch wachsen die Arbeitsplätze unserer Waldbauern, der
...wird nicht wesentlich beeinflusst, der CO2-Haushalt nicht
...elastet.











Die Max Blank Fachhändler und die Ofenbauer-Fachpartner:
Sie sind Spezialisten auf dem Gebiet „Wärme und Wohnen“.






Sie verfügen über sehr viel Erfahrung in allen Belangen der natürlichen
Sie kennen Land und Leute, die unterschiedlichen Lebensweisen – un-
einem Gespräch auch Ihre Bedürfnisse, Ihren Wohnraum zu einem ec-
raum zu machen.

Die Leistung des Max Blank Partners umfasst neben der Beratung auch
Kundenservice. Sie arbeiten mit einem ganzheitlichen Gestaltungsko-
ren räumliche Gegebenheiten und ordnen die gewünschten Funktionen

Gerne zeigen sie Ihnen den Mehrwert von Max Blank – High Quality,
Wenn Sie etwas billiger kaufen, können die eventuell erforderliche Re-
oder am Ende ein Ersatzkauf, viel mehr kosten als der werthaltige Ers-










5.1

gemeisselt



7.2

Grau gemeisselt



7.1

gemeisselt




5.2




5.3

Creme geriffelt



18

Sandstein gewölkt




10

Schwarz glatt




6

Creme beh




9

Hellgrau ge



15

herbstlaub




17

Creme liniert




19

fe glatt



8

Grau gestrahlt



23

Keramik bengalrot




26

Maronenbraun



21

Keramik mandelbeige



60

Cotto



22

Anthrazit



61

Weiß



66




65

Blau



0

Steel Anthrazit




33

Glas schwarz glänzend



34

Glas weiß mattiert



35

Glas natur



40

Stein gelb ge

ANK Pellet-Holz Kombiofenmodelle sind mit deren PELLET-Feuerungszubehör und lassen. Fremde Pelletsysteme sind nicht für die MAX BLANK Ofenmodelle zugelassen. nt jeglicher Garantieanspruch.

- und Mehrwertbroschüren Impressum:

den Sie im Internet unter: www.maxblank.com/zusatzseiten/impresum

Katalog- und Mehrwertbroschüre:

änderungen, Abweichungen im Farbton, sowie Änderung des Lieferumfangs seitens ch während der Lieferzeit vorbehalten und können allein hieraus keine Rechte abgelei- können auch Zubehör oder Exklusiv-Ausstattungen enthalten, welche nicht zum serien- gehören. Aussagen über rechtliche Vorschriften haben nur für das deutsche Gesetz ruckfehler sowie Struktur- und Farbabweichungen der Materialien vorbehalten.

ertbroschüren Copyright:

en, auch Auszugsweise sind nur durch schriftliche Genehmigung des Verfassers zugelassen. 0 01 • Fax: +49 (0) 90 82 / 20 02 • info@maxblank.com

Produktangaben:

für die Scheitholz- oder Holzbrikett-Feuerung wurden nach dem vorgeschriebenen ittel, sowie für die stromlose Pelletfeuerung zusätzlich vom amtlichen DIBt Berlin s Raumheizvermögen, die Feuerdauer und die Wärmeabgabezeiten wurden essen. Die Feuerdauer-Zeiten umfassen die gesamte Abbrand-Dauer, diese setzt sich men und durch den verbleibenden Glutstock zusammen. Die Angaben beziehen sich izgerät und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwe- iedenen Max Blank-Heizgeräten.

Holz Pellet S / XL	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	18 12 / 18	ohne Speicherstein		mit Speicherstein	
					W.-Abgabezeit:	Maße: B x T x H	W.-Abgabezeit:	Maße: B x T x H
W.-Abgabezeit:	W.-Grad:	kW:	Feuer (h):	W.-Abgabezeit:	Maße: B x T x H	W.-Abgabezeit:	Maße: B x T x H	
61,5 x 48,5 x 137 cm	385 kg / 480 kg							

ten eines Heizgerätes hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Brennstoff ab, sondern werden auch vom Heizverhalten wie die Heizgeräte-Ausstattung, andort, Rauchgasführung, Schornsteinzug, wetterbedingte Einflüsse, Außentemperatur, tativen Einweisung und von anderen nicht technischen Faktoren beeinflusst.

ändler oder Ofenbaumeister nach Schulungsangeboten. Dort erfahren Sie, wie z oder Pellet qualitätsbewusst und kostenorientiert beschaffen, sowie die Be- offsparendes Heizen und für eine lange Erhaltung Ihres Max Blank Heizgerätes.

5	Brillantsilber	0.2	8	Beaune	0
	Steingrau	0.4	178	Belfort	1 • 5.2 • 1
	Weiß-creme glatt	1	162	Boston Basic	3 • 18 • 1
	Creme glatt ===	2.1	196	Chur	4 • 6 • 14
	Creme glatt III	2.2	12	Dijon	0
	Creme geflammt	2.5	213	Dijon E	0
	Creme gestrahlt	3	14	Erfurt	0
	Creme natur	4	96	Florenz Stone	2.2 • 3 • 1
	Creme gemeißelt	5.1	97	Florenz Ceramics	60 • [61]
	Creme geriffelt ===	5.2	17	Frankfurt	0
	Creme geriffelt III	5.3	212	Frankfurt E	0
	Creme behauen	6	154	Lille Steel	0
	Creme liniert	17	157	Lille Stone	2.2 • 9
	Grau gemeißelt III	7.1	162	Lissabon II	3
	Grau gemeißelt ===	7.2	46	Mega E	0 • (0.2 +
	Grau gestrahlt	8	50	Mega Steel	0
	Hellgrau gestrahlt	9	43	Nantes L Steel	0
	Anthraxit geflammt	9.5	40	Nantes L Stone	9 • 17
	Schwarz glatt	10	38	Nantes L Crystal	33 • 34
	Sandstein gewölkt	18	36	Nantes Light 'n' Fire	33 • 34
	Kafe glatt	19	208	Nantes E	0 • 33 • 3
	Gelb gebürstet	40	166	Niagara	0
	Glatt	11	22	Nimes Steel	0
	Gebürstet	12	24	Nimes Stone	2.2 • 5.1
	Natur	13	27	Nimes L Stone	2.2 • 5.1
	Rustikal	14	20	Nimes Crystal	33 • 34
	Herbstlaub	15	90	Nürnberg	0
	Mandelbeige	21	102	Odin	2.1 • 8 • 1
	Anthraxit	22	9	Orange	0
	Bengalrot	23	152	Porto	12 • 18
	Chamois	24	93	Prato Stone	2.2 • 3 • 1
	Maronenbraun	26	94	Prato Ceramics	60 • [61]
	Weiß [Sondermosaik]	61	160	Ravenna	2.5 • 9.5
	Cotto	60	54	Rio Steel/Stone	0 • 2.2 • 1
	Rot	62	58	Rio Steel/Ceramics	0 • 21 • 2
	Gelb	63	114	Stratos	2.1 • 5.3 •
	Grün	64	156	Toulon II Steel	0
	Blau	65	158	Toulon II Stone	2.2 • 9

Naturstein

Schiefer

Keramik

youtube maxblankhighquality

www.maxblank.com



Exklusiv bei:

